

Kompressor-/ Pressluftschläuche



Pressluftschlauch, 1/2', schwarz, Länge 40m

"Rubberflex Norm: nach DIN 20018
Material: SBR Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar
Pressluft 16 bar Wasser
Innen-Ø x Wandstärke: 13 x 5 mm
Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex Norm ...

Materialnummer : 3197

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
1,97 €



Pressluftschlauch, 5/8', schwarz, Länge 40m

"Rubberflex Norm: nach DIN 20018
Material: SBR Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar
Pressluft 16 bar Wasser
Innen-Ø x Wandstärke: 15 x 6 mm
Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex Norm ...

Materialnummer : 3198

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
2,22 €



Pressluftschlauch, 3/4', schwarz, Länge 40m

"Rubberflex Norm: nach DIN 20018
Material: SBR Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar
Pressluft 16 bar Wasser
Innen-Ø x Wandstärke: 19 x 6 mm
Rollenlängen: 20 m, 40 m" "Rubberfl ...

Materialnummer : 3199

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

20 (Meter)
3,27 €



Pressluftschlauch, 3/4', mit Kupplung

"RUBBERFLEX - mit
Pressluft-Klauenkupplungen Norm:
nach DIN 20018 Material: SBR Farbe:
schwarz Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Betriebsdruck: 10 bar Innen-Ø
x Wandstärke: 19 x 6 mm
Rollenlängen: 5 m, 10 m, ...

Materialnummer : 3200

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

1 5 (RL)
103,41 73,12 €



Pressluftschlauch, 1', schwarz, Länge 40m

"Rubberflex Norm: nach DIN 20018
Material: SBR Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar
Pressluft 16 bar Wasser
Innen-Ø x Wandstärke: 25 x 6 mm
Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex Norm ...

Materialnummer : 3201

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
3,79 €



Pressluftschlauch, Premium Qualität, 3/4'

"Rubberflex sehr robust flexibel
Material: SBR-NR Farbe: gelb
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 20 bar
Pressluft Innen-Ø x
Wandstärke: 19 x 6 mm Rollenlänge:
20 m, 40 m" "Rubberflex sehr robust flexi ...

Materialnummer : 3202

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
2,71 €



Rubberflex, Pressluftschlauch, Premium Qualität, gelb,

RUBBERFLEX mit
Pressluft-Klauenkupplungen sehr
robust flexibel Material: SBR-NR
Farbe: gelb Temperaturbereich: -30°C
bis +70°C Betriebsdruck: 10 bar
Innen-Ø x Wandstärke: 19 x 6 mm
Rollenlänge: 5 m, 10 m, 20 m, 40 m
"RUBBERFLEX mi ...

Materialnummer : 3203

*** Bitte aktuelle Preis nachfragen!



Kompressorschlauch, Gummi, 6,0 x 3,5mm, schwarz, Länge

"Rubberflex Material: SBR-NR Farbe:
schwarz Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Betriebsdruck: 20 bar Innen-Ø
x Wandstärke: 6 x 3,5 mm
Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex
Material: SBR-NR Farbe: schwarz
Temperaturbereich: ...

Materialnummer : 3204

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
1,32 €



Kompressorschlauch, Gummi, 8,0 x 3,5mm, schwarz, Länge

"Rubberflex Material: SBR-NR Farbe:
schwarz Temperaturbereich:
-30°C bis +70°C
Betriebsdruck: 20 bar Innen-Ø
x Wandstärke: 8 x 3,5 mm
Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex
Material: SBR-NR Farbe: schwarz
Temperaturbereich: ...

Materialnummer : 3205

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
1,39 €

Kompressor-/ Pressluftschläuche



Kompressorschlauch, Gummi, 9,0 x 3,5mm, schwarz, Länge

"Rubberflex Material: SBR-NR Farbe: schwarz Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 20 bar Innen-Ø Wandstärke: 10 x 4,0 mm Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex Material: SBR-NR Farbe: schwarz Temperaturbereich: ...

Materialnummer : 3206

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
1,43 €



Kompressorschlauch, Gummi, 10,0 x 4,0mm, schwarz,

"Rubberflex Material: SBR-NR Farbe: schwarz Temperaturbereich: -30°C bis +70°C Betriebsdruck: 20 bar Innen-Ø Wandstärke: 9 x 3,5 mm Rollenlänge: 40 m" "Rubberflex Material: SBR-NR Farbe: schwarz Temperaturbereich: ...

Materialnummer : 3207

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

40 (Meter)
1,72 €



PL1 - Semperit-Pressluftschlauch, 19 x 5mm, gelb,

"Rubberflex PLUS Temperaturbereich: -30°C bis +80°C sehr robust flexibel europäische Produktion mit Pressluft-Klauenkupplungen Material: SBR-NR Betriebsdruck: 10 bar Farbe: gelb" "Rubberflex PLUS Temperaturbereich: -30°C ...

Materialnummer : 3224

Preis in €, zzgl. 19% MwSt. bei Abnahme von:

1 (RL)
104,53 €

BESTELLSCHEIN

verpackung24 GmbH
Schwöllbogen 5-7, 2

72555 Metzingen

- » **Telefon: +49(0)1805 240005**
- » **Fax: +49(0)1805 240006**
- » **E-Mail: vertrieb@verpackung24.com**

Rechnungsanschrift	
Kundennummer:	
Firma:	
Ansprechpartner:	
Str./Nr.:	
PLZ/Ort:	
Telefon:	
Fax:	
E-Mail:	

Lieferanschrift <small>(falls abweichend von Rechnungsanschrift)</small>	
Firma:	
z.Hd.:	
Str./Nr.:	
PLZ/Ort:	

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
Gesamtsumme:				

Preise
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt. Bei Bestellwerten unter EUR 100,- berechnen wir einen Kleinmengenzuschlag von EUR 25,-.

Versandkosten
Der Versand innerhalb Deutschland (Festland) erfolgt versandkostenfrei.
Für Österreich werden die Versandkosten ab der deutschen Grenze berechnet. Diese betragen 9,90 € je Paket und 69,00 € je Palette.
In die Schweiz liefern wir unbesteuert und unverzollt. Die Versandkosten ab der deutschen Grenze betragen 19,90 € je Paket und 99,00 € je Palette.

Bezahlung		
Scheck über _____ € liegt bei		
Per Vorkasse (abzgl. 3%)		
Auf Rechnung (14 Tage Netto)		
Per Bankeinzug (abzgl. 2%)		
Zu Lasten des bekannten Kontos		
Zulasten des Kontos:	Konto-Nr:	
	Bankleitzahl:	
	Kreditinstitut:	
	Kontoinhaber:	

Hiermit erkenne ich Ihre Liefer- und Zahlungsbedingungen an.

Datum / Unterschrift